

Алюминиевый профиль

Profiles



О КОМПАНИИ

Arlight улучшает качество жизни, предлагая впечатляющее освещение

Российская компания — поставщик светодиодного оборудования работает со светом более 25 лет. Все, что может понадобиться для современного и качественного освещения: светодиоды и светодиодные ленты, магнитные системы, интерьерные и ландшафтные светильники, алюминиевый профиль, блоки питания, умные системы управления освещением, яркий светодиодный декор, ЭУИ и аксессуары — есть в ассортименте.

Продукция производится на современных заводах в Беларуси, Польше и Китае с применением передовых методик контроля качества. Современное оборудование обеспечивает не только надежность и долговечность выпускаемой продукции, но и впечатляющие характеристики. Гарантия на оборудование составляет до 7 лет.

Почему выбирают Arlight?

- Естественные цвета — высокий индекс цветопередачи (CRI >90) сохраняет натуральные оттенки интерьера.
- Безопасность для глаз — отсутствие мерцания даже при длительном использовании.

Программа лояльности для архитекторов и дизайнеров My.Arlight

Регистрируйтесь в программе, получайте баллы за проекты с использованием оборудования Arlight и обменивайте их на призы. Чем больше проектов, тем больше размер приза!



- Тестирование в собственной лаборатории — производится измерение световых, электрических, цветовых и фитохарактеристик световых приборов для гарантии соответствия заявленным характеристикам.
- Долгий срок службы — до 50 000 ч работы.
- Простота монтажа — легко установить и сэкономить время.
- Гибкость управления — регулируйте яркость, температуру (теплый/холодный свет) и цвет под любые задачи.
- Выбор лидеров отрасли — продукцию Arlight используют в своих проектах ведущие архитекторы, дизайнеры и светодизайнеры.
- Arlight — «Бренд года в России 2024» в номинации «Световые приборы».

Где купить?

Продукцию Arlight можно приобрести в фирменных шоурумах и магазинах официальных дилеров по всей России, СНГ и на маркетплейсе Ozon.

Покраска светильников и профилей по RAL

Светильники и профили Arlight можно красить в любой цвет по палитре RAL. Мы предлагаем надежное и качественное окрашивание с гарантией 3 года.



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СОДЕРЖАНИЕ

S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MINI-8
14



MINI-8-H6
14



MINI-8-H12
14




MINI-6-H9
16



BEVEL-H10-F14
16



KANT-H11
16



MINI-SHELF-H8
18



MINI-SHELF-H9
18



SLIM-H7
20



SLIM20-H13
20



SLIM20-H20
20



SLIM-H13M
22



MINI-8-H12-F12
22



SLIM-H7-F25
22



SLIM H13M F25
24



COMFORT-2316-F
24



COMFORT-2322-F
24



KANT-H10
25



KANT-H16
25



KANT-H16-S10
25



KANT-H15
26



KANT-H18
26




KANT-H20
26



KANT-H30
27



LINIA7-FANTOM
28



LINIA8-FANTOM
28



LINIA16-FANTOM
28



LINIA20-FANTOM
29



BEVEL
29



LINE-1019
30

S-LUX | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



LINE-1716
30



LINE-2011M
30



LINE-2522
32



LINE-3523-F
32



LINE-25100-DUAL
32



LINE-D3030
33

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ



LINE-D3734
33



WIDE-H20
33



LINE-3535
34



LINE-3638-LW
34



LINE-3667
34



LINE-4510
35



LINE-4932
36



LINE-4970
36



LINE-5035
36



LINE-4050
37



LINE-5050
38



LINE-5050-LW
38



LINE-5075
38



LINE-5075
39



LINE-6070
39



LINE-7477
39



LINE-6070
40



LINE-7532
40



COMFORT-2542
42



COMFORT-3551
42




COMFORT-3563
42



COMFORT-3542-F
44



COMFORT-4551-F
44



COMFORT22-FANTOM
44



COMFORT32-FANTOM
45




COMFORT10-V
46




COMFORT21-V
46



FANTOM-W20
46



FANTOM-W20-H10
47



FANTOM-W20
47



FANTOM-W20-H20
47



LINIA20-FANTOM
48



LINIA49S-F
48



LINIA49-F
48



LINIA62-F
50



LINIA52-3L-F
50

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

S-LUX | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



LINIA88-F
50



LINIA97-FANTOM
52



LINIA55-FANTOM
52



LINIA55-FANTOM-S
52



LINIA60-FANTOM
53



KANT-H55
54



ROUND-D40
54



ROUND-D36
54



ROUND-D60
55



ROUND-D70-360deg
55



ROUND-D120
55



LINE-5470
56

KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



LINIA69-F
56



LINIA94-F
56



FLOOR-60
57



PIK-1007
60



PIK-1010
60



PIK-F-HIDE
60



PDS-T-HIDE
61



MIC-M
61



MIC-H
61



MIC-FS
62



MIC-H-COMFY
62



PDS-SM
62



PDS-D
63



PDS-ZM-COMFY
63



PDS-F-HIDE
63



PDS-FS
64



PDS-H16
64



PDS-ZM
64



PDS-REGULOR
65



SILER
66



TM
66



TK-F
66



PHS-A
67



PHS-3X
67

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СОДЕРЖАНИЕ



S-LUX | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



PDS45-T
67



PDS45-LITE
68



PHS-V
68



LOCK-FM-BASE
68



ROUND-D10.5
69



ROUND-D18
69

KLUS | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



PLS-LOCK
70




PLS-LOCK-H15
70



PLS-LOCK-H25
70



PLS-LOCK-H16-SMT
71



PLS-LOCK-W50-SMT
71



PLS-LOCK-H25-FS
71



PLS-LOCK-H25-FM
72



LOCK-FM
72



PLS-LOCK-H25-F-HIDE
72



PLS-F-HIDE
73



PLS-LOCK-H19-T-HIDE
73



PLS-LOCK-H15
73



PLS45-F-HIDE
74



POWER-W50H16-F
74



POWER-W50-FS
74



POWER-W50H25-F
75



P45
75



P45.30
75

KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



ROUND-D30-DUAL
76



ROUND-D30
76



POLI
78



PAK-90
78



PAK-EDGE
78



PAK-EDGE-SLIM
80



KARNIZ-R
80



HR
82



HR-F
82



HR-FACADE
82



POR-F
84



STEP
84

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



STEP-FRONT
84



EX
86



GLASS-56
86



GLASS-810
86

ARH | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MICRO-0507
90



MICRO-0510
90



MICRO-0607
90



MICRO-0610
91



MICRO-F-W4
91



ROUND-D8
91



MINI5
92



LINE-1708
92



LINE-1715
94



LINE-1726
94



LINE-2448
94



LINE-3020
95



WIDE-H10
95



WIDE-H16
95



WIDE-W39
96



BENT-W11
96



BENT-W18
96



LINE-2308-F
97



LINE-2315-F
98



WIDE-F-H10
98



KANT-H8
98



KANT-H10
99



KANT-H16
99



KANT-H30
99



WIDE-H20
100



WIDE-B-H20
100



ROUND-D16
100



ROUND-D20
101



ROUND-D20-DUAL
101



ARH | ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»



POWER-W35
102



LINE-5050-DUAL
102



POWER-F-W35
102



POWER-W120-F
103



POWER-W150
103



POWER-W200-F
103



LINE-3750A
104



LINE-6085
104



LINIA32-FANTOM
106



LINIA32-FANTOM
106



LINIA45-FANTOM
106



LINIA55-FANTOM
108

ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ




LINIA55-FANTOM
108



LINIA72-FANTOM
108



DECORE-S12-CAVE-F
110



DECORE-S6-EXT
110



DECORE-S6-INT
110



DECORE-S6-INT
111



DECORE-S6-EXT
111



DECORE-S6-EXT-V
111




DECORE-S12-EXT-F
112



DECORE-S12-EXT
112



DECORE-S12-EDGE
112



DECORE-S12-INT
113



CEIL-S16-FANTOM
113



CEIL-S16
113



CEIL-S14-SHADOW
114



CEIL-S14-SHADOW
114




FANTOM-W45-BEVEL
114



CEIL-BEVEL-EDGE
115



CEIL-S12-SHADOW
115




CEIL-S18-SHADOW
115




CEIL-REFLECT
116



FANTOM-W75-DUAL
116



FANTOM-W10
116



FANTOM-BENT-W10
117

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



CON
117



CEIL
117



WALL-2228
118



WALL-2575-DUAL
118



WALL-3385-DUAL
118



WALL-1849-DUAL
119



FLOOR18-H15
119



FLOOR27-H28
119




FANTOM-BENT-W12
120



FANTOM-W12
120



FANTOM-BENT-W12
120



FANTOM-W12-EDGE
121

ARH | ПЛИНТУС



FANTOM-W49
124



FANTOM-W49-TOP
124



FANTOM-W49-SIDE
124



PLINTUS-FANTOM
128



PLINTUS-50-FANTOM
128



PLINTUS-H54B
128



PLINTUS-H54
129




PLINTUS-H55
129




PLINTUS-H80
129



PLINTUS-H58-F
130




PLINTUS-FANTOM-H20
130



PLINTUS-BENT-H20
130



PLINTUS-FANTOM-H35
131



PLINTUS-BENT-H35
131



PLINTUS-H73-F
131



PLINTUS-H35-F
132



PLINTUS-H40
132



PLINTUS-FANTOM-L
132

WRH | СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ



FLAT
133



FLEX-0612-SIDE-S8
136



FLEX-0613-SIDE-S8
136



FLEX-0817-SIDE-S8
136



FLEX-1018-SIDE-S10
137



FLEX-1212-TOP-S8
137

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СОДЕРЖАНИЕ



WRH | СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ



FLEX-1414-TOP-S11
137



FLEX-1616-SIDE-S11
138



FLEX-1616-TOP-S11
138



FLEX-D20-TOP-S10
138



FLEX-5025-TOP-S23
139




FLEX-D22-360
139



FLEX-D22-360-S8
139




FLEX-ROPE-D22
140




FLEX-D40
140



FLEX-0612-SIDE-S8
140



FLEX-0616-SIDE-S9
141



FLEX-0616-SIDE
141

WRH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



LINE-1210R
142



LINE-1212
142



FLOOR22
142



KANT-H10
143



KANT-H16
143

ARC | РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-LINE
146



ARC-3535-D320-A90
146



ARC-3535-D800-A45
146



ARC-3535-D800-A90
148



ARC-3535-D1500-A45
148



ARC-3535-D1500-A90
148



ARC-3535-D1500-N90
149



ARC-3535-D1500-W90
149



ARC-3535-D3000-A45
149



ARC-3535-TWIST90L
150



ARC-3535-TWIST90R
150



ARC-3535-TWIST180
150



ARC-5060-LINE
152



ARC-5060-D1000-A45
152



ARC-5060-D1000-A90
152



ARC-5060-D1500-A45
153



ARC-5060-D1500-A90
153

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ARH | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



ARH-W12
158




ARH-W15
158



ARH-W20
158



ARH-W25
159



ARH-W25
159



ARH-W30
159

KLUS | ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



ARH-W40
160



ARH-W50
160



FOLED-CEIL-CENTER
164



FOLED-CEIL-SIDE
164



FOLED-WALL
164



FOLED-50-CEIL-CENTER
165

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



FOLED-50-CEIL-SIDE
165



FOLED-50-WALL
165



STRETCH-20-CEIL-D
166



STRETCH-20-WALL-D
166



STRETCH-32-CEIL
166



STRETCH-41-CEIL
167



STRETCH-S-20-WALL
167



STRETCH-S-30-WALL
167



STRETCH-25-WALL
168



STRETCH-25-CEIL
168



STRETCH-S-35
168



STRETCH-S-50
169

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



STRETCH-4TR
170



MAG-STRETCH-25
170



MAG-STRETCH-45
170



MAG-STRETCH-ORIENT
171



MAG-STRETCH-ORIENT
171



MAG-ORIENT-TRACK
171


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Микродиммер
174




Микродиммер
174



Микродиммер
174



Микродиммер
174



Микродиммер
175



Микродиммер
176




МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Выключатель
176




Микродиммер
176



Микродиммер
176

ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



SMART-DOOR
178




SMART-HAND
178




SMART-MOTION
178



SR-IRIS-IRH
178




SR-RULE-DOOR
179



SR-RULE-HAND
179



SR-RULE-MOTION
179



SR-RULE-DIM-CPCT
179



АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

S-LUX

СТРАНИЦЫ

12–57



Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка.
- ▶ Создание основного освещения.



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | MINI



Накладной

MINI 8

Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x8x9
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	9

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 019322 | Серебристый | 2м
- 036832 | Серебристый | 2м, с экраном
- 036031 | Серебристый | 3м
- 030514 | Черный | 2м

Порошковая окраска

- 037109 | Белый | 2м



Накладной

MINI 8 H6

Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x8x6
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 030522 | Черный | 2м
- 059124 | Серебристый | 2м



Накладной

MINI 8 H12

Профиль SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x8x12
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	11

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 023714 | Серебристый | 2м
- 036833 | Серебристый | 2м, с экраном

Порошковая окраска

- 037107 | Белый | 2м
- 037106 | Черный | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | MINI



S-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



Встраиваемый

MINI 6 H9

Профиль SL-MINI-6-H9-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x6.2x9.3
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038203 | ● Серо-оливковый | 2м
044082 | ● Черный | 2м



Встраиваемый

BEVEL H10 F14

Профиль SL-BEVEL-H10-F14-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x14x10
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038200 | ● Серо-оливковый | 2м
044084 | ● Черный | 2м



Накладной

KANT H11

Профиль SL-KANT-H11-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x11x11
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

038197 | ● Серо-оливковый | 2м
044086 | ● Черный | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | OLIVE GREY



S-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



Накладной

MINI SHELF H8

Профиль SL-MINI-SHELF-H8-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x23x8
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

038205 | ● Серо-оливковый | 2 м



Накладной

MINI SHELF H9

Профиль SL-MINI-SHELF-H9-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x18x9
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	13


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038208 | ● Серо-оливковый | 2 м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | OLIVE GREY



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM





Накладной

SLIM H7

Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×7
Ширина площадки (мм)	10.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023716 | Серебристый | 2м
- 036834 | Серебристый | 2м, с экраном
- 036033 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

- 037110 | Черный | 2м
- 037111 | Белый | 2м




Накладной

SLIM20 H13

Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×20×13
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 023721 | Серебристый | 2м
- 036835 | Серебристый | 2м, с экраном
- 036036 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

- 037112 | Черный | 2м
- 037113 | Белый | 2м




Накладной

SLIM20 H20

Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×20×20
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	21

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023722 | Серебристый | 2м
- 036836 | Серебристый | 2м, с экраном
- 036038 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

- 047631 | Белый | 2м
- 047632 | Черный | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | SLIM



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | MINI



Накладной

SLIM H13M

Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×13
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Держатель поворотный



Держатель угловой



Анодированное покрытие

- 023718 | Серебристый | 2м
- 025869 | Серебристый | 2.5м, с экраном
- 036039 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

- 032997 | Черный | 2м
- 037108 | Белый | 2м



Встраиваемый

MINI8 H12 F12

Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12×12
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

- 023715 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

SLIM H7 F25

Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×25×7
Ширина площадки (мм)	10.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

- 023717 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | SLIM | MINI



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | COMFORT



Встраиваемый

SLIM H13M F25


Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x25x13
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

023719 | Серебристый | 2м
036040 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

037114 | Черный | 2м




Встраиваемый

COMFORT 2316 F


Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x22.6x16
Ширина площадки (мм)	13
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель



Анодированное покрытие

031768 | Серебристый | 2м
031769 | Черный | 2м



Встраиваемый

COMFORT 2322 F


Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x22.6x22
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Пружинный держатель



Анодированное покрытие

031770 | Серебристый | 2м
031771 | Черный | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | KANT



Накладной

KANT H10

Профиль SL-KANT-H10-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки (мм)	8.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

049013 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

049014 | Черный | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

KANT H16

Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель
угловой



Анодированное покрытие

023723 | Серебристый | 2м

036843 | Серебристый | 2м, с экраном

036041 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

037116 | Черный | 2м

037117 | Белый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

KANT H16 S10

Профиль SL-KANT-H16-S10-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки (мм)	10.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель
угловой



Анодированное покрытие

053562 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | KANT



Накладной

KANT H15

Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×15×15
Ширина площадки (мм)	14.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель
угловой



Анодированное покрытие

019327 | Серебристый | 2м
036043 | Серебристый | 3м



Накладной

KANT H18

Профиль SL-KANT-H18-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×17.9×17.9
Ширина площадки (мм)	13.9
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель
угловой



Анодированное покрытие

049042 | Серебристый | 2м

Анодированное покрытие

049430 | Черный | 2м



Накладной

KANT H20

Профиль SL-KANT-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×20×20
Ширина площадки (мм)	14.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель
угловой



Анодированное покрытие

049015 | Серебристый | 2м

Анодированное покрытие

049016 | Черный | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | KANT



Накладной

KANT H30

Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x30x30
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель
угловой



Анодированное покрытие

- 019333 | Серебристый | 2м
- 036846 | Серебристый | 2м, с экраном
- 046182 | Серебристый | 3м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | LINIA



Встраиваемый

LINIA7 FANTOM


Профиль LINIA7-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×46.5×9.5
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Экран



Анодированное покрытие

052377 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

LINIA8 FANTOM

Профиль SL-LINIA8-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×47.8×12
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

034986 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

LINIA16 FANTOM

Профиль SL-LINIA16-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×55.8×13
Ширина площадки (мм)	12.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

049012 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | LINIA | BEVEL



Встраиваемый

LINIA20 FANTOM


Профиль SL-LINIA20-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×60×13
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка



Анодированное покрытие

049030 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

BEVEL


Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×23.8×8.8
Ширина площадки (мм)	5.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Держатель



Анодированное покрытие

031120(1) | Серебристый | 2м

WPH

ARC


ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | LINE




Накладной

LINE 1019

Профиль LINE-1019-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x10x19
Ширина площадки (мм)	7.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

053426 | Серебристый | 2м




Накладной | Подвесной

LINE 1716

Профиль LINE-1716-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x17.2x15
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

046076 | Серебристый | 2м




Накладной | Подвесной

LINE 2011M

Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x20x11
Ширина площадки (мм)	16.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023720 | Серебристый | 2м
025870 | Серебристый | 2.5 м, с экраном
025871 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

027992 | Черный | 2.5 м, с экраном
027993 | Черный | 2.5 м, с экраном

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
S-LUX | LINE



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

LINE 2522

Профиль SL-LINE-2522-2500

Размеры, LxWxH (мм)	2500x25.2x22.7
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	25

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033737 | ● Черный | 2.5 м
043110 | ○ Белый | 2.5 м




Встраиваемый

LINE 3523 F

Профиль SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2500x35.6x23.2
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033738 | ● Черный | 2.5 м
043117 | ○ Белый | 2.5 м




Накладной | Подвесной

LINE 25100 DUAL

Профиль SL-LINE-25100-DUAL-2500

Размеры, LxWxH (мм)	2500x25x100
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	66

АКСЕССУАРЫ




Порошковая окраска

033735 | ● Черный | 2.5 м
043112 | ○ Белый | 2.5 м

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | LINE | WIDE



Подвесной

LINE D 3030

Профиль LINE-D-3030-2000 SQUARE BLACK+OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×30
Ширина площадки (мм)	12.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27


АКСЕССУАРЫ



Подвес



Заглушка



Анодированное покрытие

055097  Серо-оливковый | 2 м с экраном

Порошковая окраска

055073  Черный | 2 м с экраном

S-LUX

KLUS

ARH



Подвесной

LINE D 3734

Профиль LINE-D-3734-2000 TETRA BLACK+OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×37×34
Ширина площадки (мм)	12.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27


АКСЕССУАРЫ



Подвес



Заглушка



Анодированное покрытие

055098  Серо-оливковый | 2 м с экраном

Порошковая окраска

055072  Черный | 2 м с экраном

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

WIDE H20

Профиль WIDE-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×23.5×20
Ширина площадки (мм)	14.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

055756  Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

LINE 3535

Профиль SL-LINE-3535-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×35×35
Ширина площадки (мм)	31
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019306 Серебристый | 2 м
- 020462 Серебристый | 2.5 м
- 036196 Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 036253 Черный | 3 м
- 027986 Черный | 2.5 м, с экраном
- 036302 Белый | 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

LINE 3638 LW

Профиль SL-LINE-3638-LW-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×35.7×37.5
Ширина площадки (мм)	31
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 038362 Серебристый | 2 м
- 038445 Черный | 2 м
- 043974 Черный | 3 м
- 039981 Золото светлое | 2 м
- 038432 Серо-оливковый | 2 м

Порошковая окраска

- 038444 Белый | 2 м
- 043975(1) Белый | 3 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 3667

Профиль SL-LINE-3667-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×36×67
Ширина площадки (мм)	32
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019299 Серебристый | 2 м
- 036197 Серебристый | 3 м
- 020463 Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 027987 Черный | 2.5 м, с экраном
- 036303 Белый | 2.5 м, с экраном

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА» S-LUX | LINE



Накладной

LINE 4510

Профиль LINE-4510-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×45×10
Ширина площадки (мм)	37
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

049248 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»

S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

LINE 4932

Профиль SL-LINE-4932-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x49x32
Ширина площадки (мм)	38
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019308	● Серебристый 2 м
037467	● Серебристый 2.5 м
036200	● Серебристый 3 м

Порошковая окраска

036254	● Черный 3 м
036304	○ Белый 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 4970

Профиль SL-LINE-4970-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x49x70
Ширина площадки (мм)	37
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	63

АКСЕССУАРЫ



Держатель



Анодированное покрытие

019297	● Серебристый 2 м
020466	● Серебристый 2.5 м, с экраном
036203	● Серебристый 3 м

Порошковая окраска

027989	● Черный 2.5 м, с экраном
036305	○ Белый 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 5035


Профиль SL-LINE-5035-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50x34
Ширина площадки (мм)	38
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ



Соединитель угловой | Соединитель прямой | Угол внутренний | Угол внешний | Угол



Анодированное покрытие

029040	● Серебристый 2 м
--------	---------------------

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА» S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 4050

Профиль SL-LINE-4050-3L-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x40x50.6
Ширина площадки (мм)	33
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	47



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой

Анодированное покрытие

044666

○ Серебристый | 2м

044670

● Черный | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА» S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 5050

Профиль SL-LINE-5050-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×50×50
Ширина площадки (мм)	38
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019304 | Серебристый | 2 м
- 020467 | Серебристый | 2.5 м, с экраном
- 036202 | Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 027990 | Черный | 2.5 м, с экраном
- 036255 | Черный | 3 м
- 021467 | Белый | 2.5 м, с экраном



Накладной | Подвесной

LINE 5050 LW

Профиль SL-LINE-5050-LW-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×50×50
Ширина площадки (мм)	39.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 038433 | Серебристый | 2 м
- 038451 | Черный | 2 м
- 039982 | Золото светлое | 2 м
- 038434 | Серо-оливковый | 2 м

Порошковая окраска

- 038450 | Белый | 2 м




Накладной | Подвесной

LINE 5075

Профиль LINE-5075-HONEYCOMB-2000 BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	2000×51.2×75.7
Ширина площадки (мм)	28
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	46

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 044874 | Черный | 2 м




Накладной | Подвесной

LINE 5075

Профиль LINE-5075-U-HONEYCOMB-2000 BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	2000×52.4×75.2
Ширина площадки (мм)	16
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	46

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

044885 | ● Черный | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной | Подвесной

LINE 6070

Профиль LINE-6070-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×60×70
Ширина площадки (мм)	50
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	67

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

046401 | ○ Серебристый | 2 м
047502 | ○ Серебристый | 3 м
046402 | ● Черный | 2 м
047506 | ● Черный | 3 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Накладной | Подвесной

LINE 7477

Профиль SL-LINE-7477-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×74×77
Ширина площадки (мм)	60
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	80

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019310 | ○ Серебристый | 2 м
020468 | ○ Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

029939 | ● Черный | 2 м
027991 | ● Черный | 2.5 м, с экраном
021372 | ○ Белый | 2.5 м, с экраном

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 6070

Профиль SL-LINE-6070-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x60x70.2
Ширина площадки (мм)	33
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Соединитель угловой | Соединитель прямой | Угол внутренний 90° | Угол внешний 90° | Угол 90°



Анодированное покрытие

028993 | Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

LINE 7532


Профиль SL-LINE-7532-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x75x32
Ширина площадки (мм)	64
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	57

АКСЕССУАРЫ



Экран | Заглушка | Подвес



Анодированное покрытие

028033 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINE



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | COMFORT




Накладной | Подвесной

COMFORT 2542

Профиль SL-COMFORT-2542-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x25x42.2
Ширина площадки (мм)	22.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	36

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

031727 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

046934 | Черный | 2м




Накладной | Подвесной

COMFORT 3551

Профиль SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x35x51.1
Ширина площадки (мм)	31.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	46

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

031731 | Серебристый | 2м

031730 | Черный | 2м

Порошковая окраска

046317 | Черный | 2м




Накладной | Подвесной

COMFORT 3563

Профиль SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x35x63.6
Ширина площадки (мм)	32
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

033277 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | COMFORT




Встраиваемый

COMFORT 3542 F

Профиль SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x34.7x42.2
Ширина площадки (мм)	22
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

031764 | Серебристый | 2м
 031765 | Черный | 2м




Встраиваемый

COMFORT 4551 F

Профиль SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x45x51.1
Ширина площадки (мм)	31.45
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	48

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

031767 | Серебристый | 2м
 031766 | Черный | 2м




Встраиваемый

COMFORT22 FANTOM

Профиль SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x65x42
Ширина площадки (мм)	22
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	47


АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

033275 | Серебристый | 2м

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | COMFORT



Встраиваемый

COMFORT32 FANTOM

Профиль SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×85×51
Ширина площадки (мм)	31
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	60

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

033276 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

COMFORT 10 V

Профиль COMFORT10-V-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x72x28
Ширина площадки (мм)	10.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

053030 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

052541 | Черный | 2м

052538 | Белый | 2м



Встраиваемый

COMFORT 21 V

Профиль COMFORT21-V-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x91x34.5
Ширина площадки (мм)	21.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

053032 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

052544 | Черный | 2м

052543 | Белый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W20

Профиль FANTOM-W20-H10-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x53.5x9.8
Ширина площадки (мм)	18.9
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	33


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

047360 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W20 H10

Профиль FANTOM-W20-H10-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×41.2×25
Ширина площадки (мм)	20.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	25


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

054183 | Серебристый I 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

FANTOM W20

Профиль FANTOM-W20-H20-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×63.5×20
Ширина площадки (мм)	14.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

054185 | Серебристый I

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

FANTOM W20 H20

Профиль FANTOM-W20-H20-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×46.2×40
Ширина площадки (мм)	14.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

054184 | Серебристый I

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINIA



Встраиваемый

LINIA20 FANTOM

Профиль SL-LINIA20-FANTOM-2500 BLACK

Размеры, L×W×H (мм) | 2500×65×22

Ширина площадки (мм) | 12.2

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 32

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

039071 | ● Черный | 2.5 м

043118 | ○ Белый | 2.5 м



Встраиваемый

LINIA49S F

Профиль SL-LINIA49S-F-2000 ANOD BLACK

Размеры, L×W×H (мм) | 2000×49×37.5

Ширина площадки (мм) | 30.5

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 40

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Анодированное покрытие

039389 | ● Черный | 2 м



Встраиваемый

LINIA49 F

Профиль SL-LINIA49-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм) | 2000×48.8×32.2

Ширина площадки (мм) | 23.2

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 40

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019313 | ● Серебристый | 2 м

036168 | ● Серебристый | 3 м

020469 | ● Серебристый | 2.5 м, с экраном

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINIA



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINIA





Встраиваемый

LINIA62 F

Профиль SL-LINIA62-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x62x32
Ширина площадки (мм)	38
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019292 | Серебристый | 2 м
- 036170 | Серебристый | 3 м
- 020470 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 036307 | Черный | 2.5 м, с экраном
- 021374 | Белый | 2.5 м, с экраном




Встраиваемый

LINIA52 3L F

Профиль SL-LINIA52-3L-F-2000


Размеры, LxWxH (мм)	2000x51.6x50.5
Ширина площадки (мм)	33
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 044682 | Серебристый | 2 м
- 044685 | Черный | 2 м




Встраиваемый

LINIA88 F

Профиль SL-LINIA88-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x88x32
Ширина площадки (мм)	60
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	60

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019315 | Серебристый | 2 м
- 020471 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 021373 | Белый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
S-LUX | LINIA



Встраиваемый

LINIA97 FANTOM

Профиль SL-LINIA97-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×149.7×24.2
Ширина площадки (мм)	85.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	84

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

034987 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2500×93×35
Ширина площадки (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	56

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

035650 | Серебристый | 2.5м



Встраиваемый

LINIA55 FANTOM S

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2500×95×35
Ширина площадки (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	60

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

029507 | Серебристый | 2.5м



Встраиваемый

LINIA60 FANTOM

Профиль LINIA60-FANTOM-3000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	3000x100x25.3
Ширина площадки (мм)	50
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	65

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

046410 | Серебристый | эл



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

KANT H55

Профиль KANT-H55-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x55x55
Ширина площадки (мм)	51
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	49


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

044578 | Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

ROUND D40

Профиль ROUND-D40-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x23.2x9
Ширина площадки (мм)	16.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Подвес

Соединитель прямой

Держатель



Анодированное покрытие

044517 | Серебристый | 2м




Подвесной

ROUND D36

Профиль ROUND-D36-360-2500 ANOD BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2500x31.4x31.4
Ширина площадки (мм)	14.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26

АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Подвес

Соединитель прямой

90°
Угол

90°
Крестовина



Анодированное покрытие

050250 | Черный | 2м



Подвесной

ROUND D60

Профиль SL-ROUND-D60-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×11
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

019286 | Серебристый | 2м
020474 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

S-LUX

KLUS

ARH



Подвесной

ROUND D70

Профиль SL-ROUND-D70-360deg-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×20×20
Ширина площадки (мм)	6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	44

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

037770 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Подвесной

ROUND D120

Профиль SL-ROUND-D120-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×70×19
Ширина площадки (мм)	62
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	35

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

019267 | Серебристый | 2м
020475 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

LINE 5470 SEAMLESS

Профиль S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2500x54x70
Ширина площадки (мм)	34
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45



Анодированное покрытие

029440 | Серебристый | 2,5 м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

LINIA69 F

Профиль с экраном S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL

Размеры, LxWxH (мм)	2500x69x35
Ширина площадки (мм)	34
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	52



Анодированное покрытие

029470 | Серебристый | 2,5 м
033534 | Черный | 2,5 м

АКСЕССУАРЫ




Встраиваемый

LINIA94 F

Профиль с экраном S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

Размеры, LxWxH (мм)	2500x94x35
Ширина площадки (мм)	60.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	65



Анодированное покрытие

021178(1) | Серебристый | 2,5 м, с экраном

АКСЕССУАРЫ



ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА» S-LUX | FLOOR




Встраиваемый

FLOOR 60

Профиль FLOOR60-H26-3000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	3000x60x25.8
Ширина площадки (мм)	45.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	42



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Соединитель
прямой

Анодированное покрытие

046413

● Серебристый | 3м

046414

● Черный | 3м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

KLUS

СТРАНИЦЫ

58–87



Европейский бренд **KLUS** — один из лидеров в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Решение специализированных задач.

В коллекции представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля **KLUS**.



IP20







Накладной

PIK 1007

Профиль PIK-1007-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x10x7
Ширина площадки (мм)	7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023856 | Серебристый | 2м
- 045493 | Серебристый | 3м
- 045492 | Черный | 2м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PIK 1010

Профиль PIK-1010-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x10x9.7
Ширина площадки (мм)	7.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	11

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 029089 | Серебристый | 2м




Встраиваемый

PIK F HIDE

Профиль PIK-F-HIDE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x42.5x10.4
Ширина площадки (мм)	7.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 030563 | Серебристый | 2м




Встраиваемый

PDS-T-HIDE

Профиль PDS-T-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×52.2×15
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

035014 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной

MIC M

Профиль MIC-M-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×15.6×6
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

044530 | Серебристый | 2м
 053547 | Серебристый | 3м

Анодированное покрытие

044541 | Серебристый | 2м
 044540 | Черный | 2м

Порошковая окраска

044543 | Белый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ





Накладной

MIC H

Профиль MIC-H-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×9
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

026458 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

MIC FS

Профиль MIC-FS-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×22×6
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	14

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

038688	○ Серебристый 2м
040719	○ Серебристый 3м
040019	● Черный 2м
040720	● Черный 3м

Порошковая окраска

040729	○ Белый 2м
--------	--------------



Накладной

MIC H COMFY

Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×15
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

029844	○ Серебристый 2м
029847	● Черный 2м



Накладной

PDS SM

Профиль PDS-SM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16.2×12
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель


Пружинный держатель



Анодированное покрытие

028363	○ Серебристый 2м
038815	○ Серебристый 3м
035027	● Черный 2м
037947	● Черный 3м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | PDS




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PDS D

Профиль PDS-D-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×15.2×13.6
Ширина площадки (мм)	12.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

026517 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной | Подвесной

PDS ZM COMFY

Профиль PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16.6×22
Ширина площадки (мм)	14.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

032855 | Серебристый | 2м
032856 | Черный | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

PDS F HIDE

Профиль PDS-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×56×13.5
Ширина площадки (мм)	13.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

024017 | Серебристый | 2м
045497 | Серебристый | 3м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PDS FS

Профиль PDS-FS-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×22.2×12
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

038687	○ Серебристый 2м
040733	○ Серебристый 3м
040734	● Черный 2м
040735	● Черный 3м



Накладной

PDS H16

Профиль PDS-H16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

023858	○ Серебристый 2м
--------	--------------------



Накладной | Подвесной

PDS ZM-PLUS

Профиль PDS-ZM-PLUS-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16.3×15
Ширина площадки (мм)	11.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель угловой

Соединитель прямой

Подвес



Анодированное покрытие

035020	○ Серебристый 2м
--------	--------------------




Накладной

PDS REGULOR

Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×12
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15



АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Крепеж



Держатель поворотный

Анодированное покрытие

013874 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

SILER

Профиль SILER-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x19x12
Ширина площадки (мм)	16.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

025490 | Серебристый | 2м

045498 | Серебристый | 3м




Накладной

TM

Профиль TM-2000 (CT) ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x15.9x7
Ширина площадки (мм)	13.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Крепеж

Держатель поворотный



Без покрытия

016939 | Серебристый | 2м




Встраиваемый

TK F

Профиль TK-F-2000 (CT) ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x27.2x9
Ширина площадки (мм)	13.9
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Пружинный держатель



Анодированное покрытие

016936 | Серебристый | 2м



Накладной

PHS A

Профиль PHS-A-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×31×7
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

013215 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

PHS 3X

Профиль PHS-3X-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×59.6×8.9
Ширина площадки (мм)	13.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	36

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Проушина



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

013209 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

PDS45 T

Профиль PDS45-T-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×19×19
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

012092 | Серебристый | 2м
 018961 | Серебристый | 3м
 015033 | Черный | 2м

Порошковая окраска

018264 | Белый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

PDS45 LITE

Профиль PDS45-LITE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023862 | Серебристый | 2м




Накладной

PHS V

Профиль PHS-V-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30.4×10.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

013212 | Серебристый | 2м





Накладной

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×45.8×26.9
Ширина площадки (мм)	21.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	33

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

020909 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | ROUND



Накладной

ROUND D10.5

Профиль ROUND-D10.5-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×10.5×7
Ширина площадки (мм)	6.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

- 029088 | Серебристый | 2м
- 033036 | Черный | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Подвесной

ROUND D18

Профиль ROUND-D18-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×18.5×15.2
Ширина площадки (мм)	10.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Проушина



Соединитель угловой



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

- 025482 | Серебристый | 2м

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×26.2×9.5
Ширина площадки (мм)	22
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016397 | ● Серебристый | 2м




Накладной

PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×26.2×14.5
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027737 | ● Серебристый | 2м
 044843 | ● Серебристый | 3м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK H25

Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD


Размеры, L×W×H (мм)	2000×26.2×25
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016386 | ● Серебристый | 2м
 044846 | ● Серебристый | 3м
 028123 | ● Черный | 2м
 044847 | ● Черный | 3м



Накладной | Подвесной

PLS LOCK H16 SMT

Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×26.2×16.2
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Подвес



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

033224	○ Серебристый 2м
044805	○ Серебристый 3м
033295	● Черный 2м
044807	● Черный 3м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

PLS LOCK W50 SMT

Профиль PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×50×26
Ширина площадки (мм)	44.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес




Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Проушина



Анодированное покрытие

033772	○ Серебристый 2м
--------	--------------------

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

PLS LOCK H25 FS

Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30.2×24.5
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

016446	○ Серебристый 2м
023386	○ Серебристый 3м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PLS LOCK H25 FM

Профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×46.2×24.5
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

016447 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

033134 | Белый | 2м



Встраиваемый

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×52×9.5
Ширина площадки (мм)	22
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019185 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

PLS LOCK H25 F HIDE

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×66.8×24.5
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

019409 | Серебристый | 2м

044851 | Серебристый | 3м



Встраиваемый

PLS F HIDE

Профиль PLS-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×67×18
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

023962 | Серебристый | 2м

044849 | Серебристый | 3м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

PLS LOCK H19 T HIDE

Профиль PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×66×19
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	39

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

033693 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×65.9×14.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

033688 | Серебристый | 2м

042807 | Серебристый | 3м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PLS45 F HIDE

Профиль PLS45-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×48×39
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

026547 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

POWER W50 H16 F

Профиль KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×90×18.5
Ширина площадки (мм)	42.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	51

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

028917 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

POWER W50 FS

Профиль KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×66×25
Ширина площадки (мм)	48
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	44

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Пружинный
держатель



Анодированное покрытие

028919 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

POWER W50 H25 F

Профиль KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×90×25
Ширина площадки (мм)	42.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Без покрытия

028918 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

P45

Профиль KLUS-P45-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×45.1×17
Ширина площадки (мм)	21
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

020898 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

P45.30

Профиль KLUS-P45.30-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×44.6×27.2
Ширина площадки (мм)	22
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный
держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

025469 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Подвесной

ROUND D30 DUAL

Профиль ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×6.8
Ширина площадки (мм)	14.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Подвес



Анодированное покрытие

029114 | ● Серебристый | 2м



Подвесной

ROUND D30

Профиль ROUND-D30-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×23×8
Ширина площадки (мм)	21.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Подвес

Проушина


Пружинный держатель



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

023860 | ● Серебристый | 2м

ПРОФИЛЬ «ЛИНИЯ СВЕТА»
KLUS | ROUND



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

POLI

Профиль POLI-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26.1x7
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

021738 | Серебристый | 2м



Накладной

PAK 90

Профиль PAK-90-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x33x32
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

025491 | Серебристый | 2м



Накладной

PAK EDGE

Профиль PAK-EDGE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x57x32
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Без покрытия

021721 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

PAK EDGE SLIM

Профиль PAK-EDGE-SLIM-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x57x17
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	13


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

023783 | Серебристый | 2м



Накладной

KARNIZ R

Профиль KARNIZ-R-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x49x37
Ширина площадки (мм)	14
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

021649 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | PAK | KARNIZ



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

HR

Профиль HR-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x19.2x8.5
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

019190 | Серебристый | 2м

Без покрытия

012090 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

HR F

Профиль HR-F-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26x26
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

012091 | Серебристый | 2м



Накладной

HR FACADE

Профиль HR-FACADE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x28x28
Ширина площадки (мм)	17.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

034946 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

POR F

Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	1005x23.2x22.9
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

019181(1) | Серебристый | 1.05 м




Накладной

STEP

Профиль STEP-2000 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x80.7x41
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	56


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Противоскользящая вставка



Анодированное покрытие

018507 | Черный | 2 м




Накладной

STEP FRONT

Профиль STEP-FRONT-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x80x56
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Противоскользящая вставка



Анодированное покрытие

023866 | Серебристый | 2 м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | POR | STEP



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

EX


Профиль EX-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×21.5×34.4
Ширина площадки (мм)	11.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	31

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Без покрытия

013208 | Серебристый | 2м



Накладной

GLASS 56


Профиль KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×25×9(10)
Ширина площадки (мм)	7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

019193 | Серебристый | 2м



Накладной

GLASS 810


Профиль KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

Размер, L×W×H(H1) (мм)	2000×25×12(14)
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

019191 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
KLUS | EX | GLASS



S-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ARH

СТРАНИЦЫ

88–125



Алюминиевый профиль **ARH** — оптимальный выбор как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.

Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20



IP65



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO



Накладной

MICRO 0507

Профиль ARH-MICRO-0507-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x5.4x7
Ширина площадки (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	7

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036399 | Серебристый | 2м



Накладной

MICRO 0510

Профиль ARH-MICRO-0510-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x5.4x9.7
Ширина площадки (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

036385 | Серебристый | 2м



Накладной

MICRO 0607

Профиль ARH-MICRO-0607-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x6.6x7
Ширина площадки (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	9

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036398 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO | ROUND



Накладной

MICRO 0610

Профиль ARH-MICRO-0610-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×6.6×10
Ширина площадки (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	9

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036384 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

MICRO F W4

Профиль ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×9.5×6.9
Ширина площадки (мм)	4.1
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	8


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

036400 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

ROUND D8

Профиль ARH-ROUND-D8-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×7.9×5.2
Ширина площадки (мм)	4.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	6

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель




Анодированное покрытие

036325 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MINI | LINE



Накладной

MINI5

Профиль ARH-MINI5-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x10x8
Ширина площадки (мм)	5.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

018827 | Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

LINE 1708

Профиль LINE-1708-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x17x8
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	14

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес




Анодированное покрытие

040298 | Серебристый | 2м
 040299 | Черный | 2м
 039987 | Золото светлое | 2м
 038439 | Серо-оливковый | 2м

Порошковая окраска

044234 | Белый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
ARH | MINI | LINE



- S-LUX
- KLUS
- ARH**
- WPH
- ARC
- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
- ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
- МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE



Накладной | Подвесной

LINE 1715


Профиль LINE-1715-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x17x14.5
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ



Экран | Заглушка | Держатель | Подвес




Анодированное покрытие

- 044262 | Серебристый | 2м
- 044275 | Черный | 2м
- 039988 | Золото светлое | 2м

Порошковая окраска

- 044259 | Белый | 2м



Подвесной

LINE 1726


Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26x16
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ




Экран | Заглушка | Подвес



Анодированное покрытие

- 018674 | Серебристый | 2м



Подвесной

LINE 2448


Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x48x24
Ширина площадки (мм)	35
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Экран | Заглушка | Подвес



Анодированное покрытие

- 018684 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE | WIDE



Накладной

LINE 3020

Профиль LINE-3020-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×20
Ширина площадки (мм)	24.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

046962 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

WIDE H10

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×23.5×10
Ширина площадки (мм)	19
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016142 | Серебристый | 2м
036768 | Серебристый | 2м, с экраном

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

WIDE H16

Профиль ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×24.5×15.5
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	21

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель




Анодированное покрытие

018816 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WIDE | BENT




Накладной | Подвесной

WIDE W39

Профиль ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x39x18
Ширина площадки (мм)	31
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

030982 | Серебристый | 2м




Накладной

BENT W11

Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x11x5
Ширина площадки (мм)	7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	8

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023592 | Серебристый | 2м
039583 | Черный | 2м




Накладной

BENT W18

Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x18x4
Ширина площадки (мм)	14.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023087 | Серебристый | 2м
039588 | Черный | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE



Встраиваемый

LINE 2308 F

Профиль LINE-2308-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×23×8
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Анодированное покрытие

- 040300 |  Серебристый | 2м
- 040301 |  Черный | 2м
- 039989 |  Золото светлое | 2м
- 038440 |  Серо-оливковый | 2м

Порошковая окраска

- 044237 |  Белый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | LINE | WIDE | KANT



Встраиваемый

LINE 2315 F

Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x23x14.4
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 044268 | Серебристый | 2м
- 039991 | Золото светлое | 2м
- 044278 | Черный | 2м

Порошковая окраска

- 044265 | Белый | 2м




Встраиваемый

WIDE F H10

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x30.5x10
Ширина площадки (мм)	19
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 016186 | Серебристый | 2м
- 036769 | Серебристый | 2м, с экраном



Накладной

KANT H8

Профиль ARH-KANT-H8-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x8x8
Ширина площадки (мм)	4.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 036323 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | KANT



Накладной

KANT H10

Профиль ARH-KANT-H10-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки (мм)	5.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036321 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

KANT H16

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель




Анодированное покрытие

016178 | Серебристый | 2м
036770 | Серебристый | 2м, с экраном

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

KANT H30

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×30
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016136 | Серебристый | 2м
036771 | Серебристый | 2м, с экраном

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WIDE | ROUND




Накладной

WIDE H20

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x19.5x13.2
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

018859 | Серебристый | 2м



Накладной

WIDE B H20

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x19.6x11.5
Ширина площадки (мм)	17
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

016188 | Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

ROUND D16

Профиль ARH-ROUND-D16-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x16x13
Ширина площадки (мм)	9.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель


Подвес



Анодированное покрытие

039217 | Серебристый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | ROUND



Накладной | Подвесной

ROUND D20

Профиль ROUND-D20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x20.5x15
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	15

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

040645 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной | Подвесной

ROUND D20 DUAL

Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x15x5
Ширина площадки (мм)	12.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес



Анодированное покрытие

039218 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

POWER W35

Профиль ARH-POWER-W35-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x35x35
Ширина площадки (мм)	32
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 016138 | Серебристый | 2м
- 036136 | Серебристый | 3м



Подвесной

LINE 5050-DUAL

Профиль LINE-5050-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50x50
Ширина площадки (мм)	46.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель

Подвес



Анодированное покрытие

- 045654 | Серебристый | 2м
- 047486 | Серебристый | 3м
- 045652 | Черный | 2м
- 047487 | Черный | 3м




Встраиваемый

POWER F W35

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x56x35
Ширина площадки (мм)	32
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	49


АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 016139 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

POWER W120 F

Профиль ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×123×35
Ширина площадки (мм)	77.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	52

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный
держатель



Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

027928 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной | Подвесной

POWER W150

Профиль ARH-POWER-W150-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×153×32
Ширина площадки (мм)	144
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	98

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

036368 | Серебристый | 2м

W/PH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

POWER W200 F

Профиль ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×200×35
Ширина площадки (мм)	124.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	86

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Пружинный
держатель



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

027916 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Подвесной

LINE 3750A

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x36.2x52.5
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	47

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

- 019615 | Серебристый | 2м
- 036137 | Серебристый | 3м



Подвесной

LINE 6085

Профиль ARH-LINE-6085-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x60x85
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	77

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

- 018508 | Серебристый | 2м
- 033818 | Серебристый | 3м

Порошковая окраска

- 018681 | Черный | 2м
- 036138 | Черный | 3м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

LINIA32 FANTOM

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x83x35
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027158 | Серебристый I 2м
036225 | Серебристый I 3м




Встраиваемый

LINIA32 FANTOM EDGE

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x59.8x59
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027159 | Серебристый I 2м




Встраиваемый

LINIA45 FANTOM

Профиль SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x98x35
Ширина площадки (мм)	39
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	61

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027160 | Серебристый I 2м



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×110×70
Ширина площадки (мм)	32.9
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	31

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027161 | Серебристый | 2м





Встраиваемый

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2500×93×35
Ширина площадки (мм)	34.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	56

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

035650 | Серебристый | 2.5м





Встраиваемый

LINIA72 FANTOM

Профиль ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×125×36
Ширина площадки (мм)	37
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	76

АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

025025 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

DECORE S12 CAVE F

Профиль ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×19.2×70
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Анодированное покрытие

023902 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

DECORE S6 EXT

Профиль ARH-DECORE-S6-EXT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×44.9×22.2
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

034973 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

DECORE S6 INT

Профиль ARH-DECORE-S6-INT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×40.3×24.3
Ширина площадки (мм)	5.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034971 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

DECORE S6 INT

Профиль DECORE-S6-INT-COMFORT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×40×30
Ширина площадки (мм)	6.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Анодированное покрытие

043161 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

DECORE S6 EXT

Профиль DECORE-S6-EXT-COMFORT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×49.8×24.3
Ширина площадки (мм)	6.7
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	21


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Анодированное покрытие

043162 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

DECORE S6 EXT V

Профиль DECORE-S6-EXT-V-COMFORT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×52.4×24.5
Ширина площадки (мм)	5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

043163 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

DECORE S12 EXT F

Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50.8x21
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	31


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023897 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

DECORE S12 EXT

Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x45.1x30.3
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023889 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

DECORE S12 LINE EDGE

Профиль ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x36x11.3
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023894 | Серебристый | 2м
052994 | Серебристый | 3м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | DECORE | CEIL



Встраиваемый

DECORE S12 INT

Профиль ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×60.6×26.4
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023868 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

CEIL S16 FANTOM

Профиль ARH-CEIL-S16-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×38.4×36.5
Ширина площадки (мм)	12.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034979 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

CEIL S16

Профиль ARH-CEIL-S16-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×25.9×30.3
Ширина площадки (мм)	12.9
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	26


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034977 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | CEIL | FANTOM



Встраиваемый

CEIL S14 SHADOW

Профиль ARH-CEIL-S14-SHADOW-2000 WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	2000x41x51
Ширина площадки (мм)	13.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	48

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

- 038594 | ○ Белый | 2м
- 045554 | ○ Белый | 3м
- 047183 | ● Черный | 2м



Встраиваемый

CEIL S14 SHADOW

Профиль CEIL-S14-SHADOW-T-2000 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x41x51
Ширина площадки (мм)	13.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	33

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

- 040779 | ● Черный | 2м
- 045555 | ● Черный | 3м
- 040778 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W45 BEVEL

Профиль FANTOM-W45-BEVEL-2000 WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	2000x95x36
Ширина площадки (мм)	19.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

- 039949 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

CEIL BEVEL EDGE

Профиль ARH-CEIL-BEVEL-EDGE-2000 WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	2000×64.5×60
Ширина площадки (мм)	12.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	51


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Порошковая окраска

034981 | ○ Белый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

CEIL S12 SHADOW

Профиль CEIL-S12-SHADOW-20-SIDE-3000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	3000×47×39.4
Ширина площадки (мм)	10.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

052226 | ● Черный | 3м


Порошковая окраска

052241 | ○ Белый | 3м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

CEIL S18 SHADOW


Профиль CEIL-S18-SHADOW-SIDE-3000

Размеры, L×W×H (мм)	3000×78.5×62.5
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	42

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

047639 | ● Черный | 3м


050501 | ○ Белый | 3м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | CEIL | FANTOM



Встраиваемый

CEIL REFLECT

Профиль ARH-CEIL-REFLECT-2000 WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	2000x99x35
Ширина площадки (мм)	14.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	59

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

034982 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W75 DUAL

Профиль FANTOM-W75-DUAL-2000 WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	2000x147x15
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

039946 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W10

Профиль WALL-FANTOM-W10-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x12.8x39.5
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

043692 | ● Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | FANTOM | CEIL | CON



Встраиваемый

FANTOM BENT W10

Профиль WALL-FANTOM-BENT-W10-SIDE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.8×39.5
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	19


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

043694(1) | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

CON

Профиль ARH-CON-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×41×18
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

018828 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

CEIL

Профиль ARH-CEIL-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×44.7×39.6
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

016150 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

WALL 2228

Профиль WALL-2228-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x22x28
Ширина площадки (мм)	13.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 050466 | Серебристый | 2м
- 050488 | Черный | 2м



Накладной

WALL 2575 DUAL

Профиль WALL-2575-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x25x75
Ширина площадки (мм)	22
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

- 052513 | Серебристый | 2м
- 052332 | Черный | 2м



Накладной

WALL 3385 DUAL

Профиль ARH-WALL-3385-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x32.7x85
Ширина площадки (мм)	26
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

- 036341 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WALL | FLOOR



Накладной

WALL 1849 DUAL

Профиль ARH-WALL-1849-DUAL-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x17.6x48.6
Ширина площадки (мм)	13.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Анодированное покрытие

036339 | Серебристый | 2 м, с экраном

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

FLOOR18 H15

Профиль FLOOR18-H15-3000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	3000x18.6x14.5
Ширина площадки (мм)	10.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

045670 | Серебристый | 3 м
045672 | Черный | 3 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

FLOOR27 H28

Профиль ARH-FLOOR27-H28-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x26.5x28.4
Ширина площадки (мм)	17
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	30

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

038356 | Серебристый | 2 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

FANTOM BENT W12 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W12-SIDE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.7×12
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12



АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Анодированное покрытие

040326 | Серебристый | 2м




Встраиваемый

FANTOM W12

Профиль FANTOM-W12-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×52.8×11.8
Ширина площадки (мм)	10.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	30



АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Анодированное покрытие

040325 | Серебристый | 2м




Встраиваемый

FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×36.2×13
Ширина площадки (мм)	10.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12



АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Анодированное покрытие

040328 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FANTOM



Встраиваемый

FANTOM W12 EDGE

Профиль FANTOM-W12-EDGE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×36.2×13
Ширина площадки (мм)	10.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	24


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040329 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×52.8×11.8
Ширина площадки (мм)	10.6
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040327(1) | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM BENT W23 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W23-SIDE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×70×17.1
Ширина площадки (мм)	17
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040331 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM BENT W23 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W23-TOP-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×70×17.1
Ширина площадки (мм)	17
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23


АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040347 | Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FANTOM



Встраиваемый

FANTOM W23

Профиль FANTOM-W23-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×70×17.1
Ширина площадки (мм)	17
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	44


АКСЕССУАРЫ



Экран





Заглушка



Анодированное покрытие

040330 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

FANTOM W49

Профиль FANTOM-W49-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×98.6×27.1
Ширина площадки (мм)	45.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

046430 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W49 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W49-TOP-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×98.6×27.3
Ширина площадки (мм)	45.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

046429 | Серебристый | 2м



Встраиваемый

FANTOM W49 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W49-SIDE-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×98.6×27.3
Ширина площадки (мм)	45.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

046423 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПЛИНТУС

СТРАНИЦЫ

126–133



Серия профилей PLINTUS предназначена для декоративной подсветки стен, позволяет создать мягкое свечение по периметру комнаты и подчеркнуть геометрию помещения.

В серии представлены: двухкомпонентные, накладные, встраиваемые в ГКЛ (с видимым и со скрытым фланцем) профили, а также уникальные гибкие модели.



IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка жилых и коммерческих помещений.
- ▶ Подсветка прямых и изогнутых контуров.
- ▶ Создание эффекта парящих стен.





Встраиваемый

PLINTUS FANTOM

Профиль ARH-PLINTUS-FANTOM-2000 WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	2000x13.2x60
Ширина площадки (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

034983 | ○ Белый | 2м
038550 | ● Черный | 2м



Встраиваемый

PLINTUS 50 FANTOM

Профиль ARH-PLINTUS-50-FANTOM-3000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	3000x13.2x85
Ширина площадки (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	34

АКСЕССУАРЫ



Экран



Анодированное покрытие

052662 | ○ Серебристый | 3м

Порошковая окраска

052699 | ● Черный | 3м



Накладной

PLINTUS H54B

Профиль PLINTUS-H54B-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x12.3x52.6
Ширина площадки (мм)	6.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

046387 | ○ Серебристый | 2м

Порошковая окраска

046141 | ○ Белый | 2м
046140 | ● Черный | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | PLINTUS



Накладной

PLINTUS H54

Профиль PLINTUS-H54-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.2×53.3
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

046388 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

045434 | Белый | 2м

045433 | Черный | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

PLINTUS H55

Профиль PLINTUS-H55-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.2×55.5
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	30

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

046389 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

045445 | Белый | 2м

045442 | Черный | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

PLINTUS H80

Профиль PLINTUS-H80-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×14.8×79.7
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

046390 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

045452 | Белый | 2м

045448 | Черный | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PLINTUS H58 F

Профиль PLINTUS-H58-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x12.2x58.3
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка




Анодированное покрытие

046391 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

045297 | Белый | 2м

045286 | Черный | 2м



Встраиваемый

PLINTUS FANTOM H20

Профиль PLINTUS-FANTOM-H20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x13.1x51.6
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой




Анодированное покрытие

048685 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

043660 | Белый | 2м

043618 | Черный | 2м



Встраиваемый

PLINTUS BENT H20

Профиль PLINTUS-FANTOM-BENT-H20-SIDE-2000


Размеры, LxWxH (мм)	2000x13.1x51.6
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка



Порошковая окраска

043674(1) | Белый | 2м

043673(1) | Черный | 2м



Встраиваемый

PLINTUS FANTOM H35

Профиль PLINTUS-FANTOM-H35-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×13×66.9
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23

АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой



Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

048687 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска


043666 | Белый | 2м

043665 | Черный | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

PLINTUS BENT H35

Профиль PLINTUS-FANTOM-BENT-H35-SIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×13×66.9
Ширина площадки (мм)	8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	23

АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

043675(1) | Белый | 2м

043676(1) | Черный | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

PLINTUS H73 F

Профиль PLINTUS-H73-F-2000 WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	2000×17.6×72.1
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

043592 | Белый | 2м

043480 | Черный | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

PLINTUS H35 F

Профиль PLINTUS-H35-F-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x11.2x34.4
Ширина площадки (мм)	8.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

046858 | Серебристый | 2м

Порошковая окраска

043605 | Белый | 2м

043599 | Черный | 2м



Накладной

PLINTUS H40

Профиль PLINTUS-H40-2000 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x15x40
Ширина площадки (мм)	5.4
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	27

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Соединитель
угловой

Соединитель
прямой



Анодированное покрытие

052398 | Черный | 2м



Встраиваемый

PLINTUS FANTOM L

Профиль PLINTUS-FANTOM-L-2000 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x12.8x60
Ширина площадки (мм)	9.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	29

АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

041213 | Черный | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FLAT



Накладной

FLAT

Профиль ARH-FLAT-2000 ANOD (порог)

Размеры, L×W×H (мм)	2000×56×9
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32


АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

016149 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПРОФИЛЬ WRH

СТРАНИЦЫ

134–143



Профили серии WRH предназначены для создания интерьерной и архитектурной подсветки. В серии представлены как пластиковые линейные и угловые, так и гибкие силиконовые модели.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерная и архитектурная подсветка.
- ▶ Подсветка плавных изгибов и прямых линий.
- ▶ Установка во влажных помещениях и на улице.

В зависимости от модели возможна герметизация до степени пылевлагозащиты IP65, что делает применение профиля практически универсальным: данные профили могут устанавливаться как в ванных комнатах, так и на террасах или использоваться для оформления фасадов.



IP65



СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | FLEX



Накладной

FLEX 0612 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x6x12
Ширина площадки (мм)	8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040264 Белый | 5 м
- 040825 Белый | 10 м
- 041030 Белый | 20 м



Накладной

FLEX 0613 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0613-SIDE-S8-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x6.3x13.2
Ширина площадки (мм)	8.8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040265 Белый | 5 м
- 040826 Белый | 10 м
- 041087 Белый | 20 м



Накладной

FLEX 0817 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0817-SIDE-S8-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x9.6x16.5
Ширина площадки (мм)	8.4
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040268 Белый | 5 м
- 040827 Белый | 10 м
- 041088 Белый | 20 м



Накладной

FLEX 1018 SIDE S10

Профиль WPH-FLEX-1018-SIDE-S10-5m WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	5000×10×18
Ширина площадки (мм)	11.5
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040269	○	Белый 5 м
041089	○	Белый 20 м
040828	○	Белый 50 м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

FLEX 1212 TOP S8

Профиль WPH-FLEX-1212-TOP-S8-5m WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	5000×12×12
Ширина площадки (мм)	8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040285	○	Белый 5 м
040829	○	Белый 10 м
041091	○	Белый 20 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной

FLEX 1414 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1414-TOP-S11-5m WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	5000×14×14
Ширина площадки (мм)	11
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

040286	○	Белый 5 м
041092	○	Белый 20 м
040830	○	Белый 50 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | FLEX



Накладной

FLEX 1616 SIDE S11

Профиль WPH-FLEX-1616-SIDE-S11-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x16x16
Ширина площадки (мм)	11.2
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040271 | ○ Белый | 5 м
- 041093 | ○ Белый | 20 м
- 040831 | ○ Белый | 50 м



Накладной

FLEX 1616 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1616-TOP-S11-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x16x16
Ширина площадки (мм)	10.5
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60

АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Держатель



Профиль



Профиль гибкий



Силиконовое покрытие

- 040270 | ○ Белый | 5 м
- 041094 | ○ Белый | 20 м
- 040832 | ○ Белый | 50 м
- 045759 | ● Черный | 5 м, с белым рассеивателем
- 045774 | ● Черный | 5 м



Накладной

FLEX D20 TOP S10

Профиль WPH-FLEX-D20-TOP-S10-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x20x19
Ширина площадки (мм)	10.3
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040272 | ○ Белый | 5 м
- 041095 | ○ Белый | 20 м
- 040833 | ○ Белый | 50 м



Накладной

FLEX 5025 TOP S23

Профиль WPH-FLEX-5025-TOP-S23-5m WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	5000×50×23.5
Ширина площадки (мм)	22.8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	125


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Профиль гибкий



Силиконовое покрытие

- 049947 | ○ Белый | 5 м
050136 | ○ Белый | 10 м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной | Подвесной

FLEX D22 360

Профиль WPH-FLEX-D22-360deg-S8-5m WHITE

Размеры, L×W×H (мм)	5000×22×22
Ширина площадки (мм)	8.5
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Потолочная чаша



Подвес



Телескопический подвес



Силиконовое покрытие

- 045847 | ○ Белый | 5 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Накладной | Подвесной

FLEX D22 360 S8

Профиль WPH-FLEX-D22-360deg-S8-5m BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	5000×22×22
Ширина площадки (мм)	8.5
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60

АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Потолочная чаша



Подвес



Телескопический подвес



Силиконовое покрытие

- 045866 | ● Черный | 5 м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | FLEX



Накладной | Подвесной

FLEX ROPE D22

Профиль WPH-FLEX-ROPE-D22-360deg-S8

Размеры, LxWxH (мм)	10000x22x22
Ширина площадки (мм)	8
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60

АКСЕССУАРЫ




Заглушка

Держатель

Потолочная чаша

Подвес

Телескопический подвес



Нейлоновая оплетка

048598 | ○ Белый | 5м



Накладной | Подвесной

FLEX D40

Профиль WPH-FLEX-D40-360deg-S10-5m WHITE

Размеры, LxWxH (мм)	5000x40x40
Ширина площадки (мм)	10.2
Минимальный радиус изгиба, (мм)	60

АКСЕССУАРЫ




Заглушка

Держатель

Подвес

Профиль



Силиконовое покрытие

045869 | ○ Белый | 5м



Накладной

FLEX 0612 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-10m BLACK


Размеры, LxWxH (мм)	10000x6x12
Ширина площадки (мм)	8.7
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30

АКСЕССУАРЫ



Заглушка

Держатель



Силиконовое покрытие

045782 | ● Черный | 5 м, с белым рассеивателем
045785 | ● Черный | 10 м, с белым рассеивателем



Накладной

FLEX 0616 SIDE S9

Профиль WPH-FLEX-0616-SIDE-S9-5m BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	5000×6×16
Ширина площадки (мм)	8.7
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Силиконовое покрытие

045788 | ● Черный | 5м, с белым рассеивателем

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

FLEX 0616 SIDE

Профиль WPH-FLEX-0616-SIDE-S9-5m FULL BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	5000×6×16
Ширина площадки (мм)	8.7
Минимальный радиус изгиба, (мм)	30


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

045842 | ● Черный | 5м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | LINE | FLOOR



Накладной

LINE 1210R

Профиль WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×12.3×10.1
Ширина площадки (мм)	10.3
Материал корпуса	Пластик


АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Держатель



Пластиковое покрытие

023303 | ○ Белый | 2м, с экраном



Накладной

LINE 1212

Профиль WPH-LINE-1212-2000 OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×11.4×12.2
Ширина площадки (мм)	9
Материал корпуса	Пластик


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023302(1) | ○ Белый | 2м



Накладной | Встраиваемый

FLOOR22

Профиль WPH-FLOOR22-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×22×18
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Держатель




Профиль-держатель



Пластиковое покрытие

023290 | ○ Белый | 2м



Накладной

KANT H10

Профиль WPH-KANT-H10-2000 OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×10.2×10.3
Ширина площадки (мм)	8
Материал корпуса	Пластик


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023301 | Белый | 2 м

S-LUX

KLUS

ARH



Накладной

KANT H16

Профиль WPH-KANT-H16-2000 OPAL

Размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	7


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023166 | Белый | 2 м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC

СТРАНИЦЫ

144–155



Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цветах. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.



IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.



РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 LINE

Профиль SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	2500×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025516	● Серебристый 2,5 м
025520	○ Белый 2,5 м
025519	● Черный 2,5 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D320 A90

Профиль SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	251.33×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	38

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032676	● Черный 251,33 мм
--------	----------------------




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D800 A45

Профиль SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	314.16×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027639	● Серебристый 314,16 мм
027641	○ Белый 314,16 мм
027640	● Черный 314,16 мм



S-LUX
 KLUS
 ARH
 WPH
ARC
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
 ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D800 A90

Профиль SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	628.32×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027637	● Серебристый	628.32 мм
026668	○ Белый	628.32 мм
027638	● Черный	628.32 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D1500 A45

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A45 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	589.05×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025521	● Серебристый	589.05 мм
025523	○ Белый	589.05 мм
025522	● Черный	589.05 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D1500 A90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A90 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37


АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

025477	● Серебристый	1178.1 мм
025515	○ Белый	1178.1 мм
025514	● Черный	1178.1 мм

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535




Накладной | Подвесной

3535 D1500 N90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

026595	● Серебристый 1178.1 мм
026597	○ Белый 1178.1 мм
026596	● Черный 1178.1 мм

S-LUX

KLUS

ARH




Накладной | Подвесной

3535 D1500 W90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-W90 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

026598	● Серебристый 1178.1 мм
026600	○ Белый 1178.1 мм
026599	● Черный 1178.1 мм

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

3535 D3000 A45

Профиль SL-ARC-3535-D3000-A45 SILVER

Размеры, L×W×H (мм)	1178.1×35.6×35.6
Ширина площадки (мм)	24
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	37

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

027635	● Серебристый 1178.1 мм
026667	○ Белый 1178.1 мм
027634	● Черный 1178.1 мм

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535 TWIST



Подвесной

3535 TWIST90L

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

Размеры, LxWxH (мм) | 400x35.6x35.6

Ширина площадки (мм) | 24

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 38

АКСЕССУАРЫ



Скручен влево на 90°



Порошковая окраска

032681 | Белый | 400 мм
032679 | Черный | 400 мм



Подвесной

3535 TWIST90R

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90R-400 BLACK

Размеры, LxWxH (мм) | 400x35.6x35.6

Ширина площадки (мм) | 24

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 38

АКСЕССУАРЫ



Скручен вправо на 90°



Порошковая окраска

032684 | Белый | 400 мм
032682 | Черный | 400 мм



Подвесной

3535 TWIST180

Профиль SL-ARC-3535-TWIST180-500 BLACK

Размеры, LxWxH (мм) | 500x35.6x35.6

Ширина площадки (мм) | 24

Рассеиваемая мощность (Вт/м) | 38

АКСЕССУАРЫ



Скручен на 180°



Порошковая окраска

032687 | Белый | 500 мм
032685 | Черный | 500 мм

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ
ARC | 3535 TWIST



S-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 5060



Подвесной

5060 LINE

Профиль SL-ARC-5060-LINE-2500 BLACK


Размеры, LxWxH (мм)	2500x50x60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032689 | ○ Белый | 2,5 м
029266 | ● Черный | 2,5 м




Подвесной

5060 D1000 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	392.7x50x60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032692 | ○ Белый | 392,7 мм
029267 | ● Черный | 392,7 мм




Подвесной

5060 D1000 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	785.4x50x60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032694 | ○ Белый | 785,4 мм
029268 | ● Черный | 785,4 мм

РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC | 5060




Подвесной

5060 D1500 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	589.05×50×60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58

АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032696 | ○ Белый | 589.05 мм
029269 | ● Черный | 589.05 мм




Подвесной

5060 D1500 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

Размеры, L×W×H (мм)	1178.1×50×60
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	58



АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032698 | ○ Белый | 1178.1 мм
029270 | ● Черный | 1178.1 мм

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



S-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ARC



Ø 1000 мм
свечение вниз
и вверх



Ø 1500 мм
свечение вниз
и вверх



ПРОФИЛЬ ARC



Ø 3000 мм
свечение вниз

Ø 1500 мм
свечение вниз

Ø 1500 мм
внутреннее свечение

Ø 1500 мм
внешнее свечение

Ø 800 мм
свечение вниз

Ø 320 мм
свечение вниз

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СТРАНИЦЫ

156–161



Когда необходимо организовать подсветку в скрытых и труднодоступных местах, используйте алюминиевую анодированную полосу вместо обычного профиля. Для нее не нужны такие сопутствующие аксессуары, как экраны и заглушки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основание и хороший теплоотвод для светодиодной ленты.
- ▶ Установка подсветки в скрытых и труднодоступных местах.
- ▶ Для закарнизной подсветки.
- ▶ Без необходимости использования экранов и заглушек.

При этом алюминиевая полоса обеспечивает теплоотвод для светодиодной ленты, тем самым значительно продлевая ее срок службы.

В ассортименте Arlight вы подберете алюминиевые полосы для лент, различных по мощности и ширине платы.



IP20



Дизайнер / проектировщик / архитектор: А. С. Плеханова, ООО «ДЕ-КЛУБ»
Фото: Е. Д. Ковалева



ARH W12

Полоса ARH-W12-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x12x2
Ширина площадки (мм)	12
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	10

Анодированное покрытие

023469 | Серебристый | 2м

Без покрытия

023099 | Серебристый | 2м



ARH W15

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x15x15
Ширина площадки (мм)	15
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	16

Анодированное покрытие

026372 | Серебристый | 2м

Без покрытия

025463 | Серебристый | 2м



ARH W20

Полоса ARH-W20-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x20x2
Ширина площадки (мм)	20
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	12

Анодированное покрытие

022488 | Серебристый | 2м

Без покрытия

017526 | Серебристый | 2м



ARH W25

Уголок ARH-W25x10x1.5-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×25×10
Ширина площадки (мм)	23.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	18


Анодированное покрытие

053357 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



ARH W25

Уголок ARH-W25x15x2-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×25×15
Ширина площадки (мм)	22.8
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	20

Анодированное покрытие

053358 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



ARH W30

Полоса ARH-W30-2000 ANOD

Размеры, L×W×H (мм)	2000×30×2
Ширина площадки (мм)	30
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	17

Анодированное покрытие

022489 | Серебристый | 2м

Без покрытия


017521 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ARH | W



ARH W40

Полоса ARH-W40-2000 ANOD


Размеры, LxWxH (мм)	2000x40x2
Ширина площадки (мм)	40
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	22

Анодированное покрытие

022490 | Серебристый | 2м

Без покрытия

017520 | Серебристый | 2м



ARH W50

Полоса ARH-W50-2000 ANOD

Размеры, LxWxH (мм)	2000x50x2
Ширина площадки (мм)	50
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	28

Анодированное покрытие

022491 | Серебристый | 2м

Без покрытия

017523 | Серебристый | 2м



S-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

СТРАНИЦЫ

162–171



Натяжные потолки создают идеально ровную поверхность, скрывая дефекты основного потолка, а также помогают воплощать интересные дизайнерские решения. Именно поэтому к натяжному потолку все чаще обращаются дизайнеры и просто собственники частных домов и квартир.

ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Надежное крепление полотна натяжного потолка из ПВХ и ткани.
- ▶ Создание линий света на потолке, а также перехода на стену из ГКЛ.
- ▶ Установка треков.
- ▶ Создание эффекта парящего и теневого потолка.

В ассортименте Arlight представлены профили для создания центральной и боковой линии света, теневого и парящего потолка, а также профили-держатели для монтажа трековых систем в натяжные потолки из ткани и ПВХ.

Комбинируя эти профили с другими из специальных серий, возможно реализовать стильный переход линии света с натяжного потолка на стену из ГКЛ.



IP20






Встраиваемый

FOLED CEIL CENTER

Профиль FOLED-CEIL-CENTER-2000


Размеры, LxWxH (мм)	2000x72.2x35.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	40

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 023863 | Серебристый | 2м
044853 | Серебристый | 3м




Встраиваемый

FOLED CEIL SIDE

Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000


Размеры, LxWxH (мм)	2000x52.2x35.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 023864 | Серебристый | 2м
044856 | Серебристый | 3м




Встраиваемый

FOLED WALL

Профиль FOLED-WALL-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x52.2x45.5
Ширина площадки (мм)	13.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	43

АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 023865 | Серебристый | 2м
044857 | Серебристый | 3м



Встраиваемый

FOLED 50 CENTER

Профиль FOLED-50-CEIL-CENTER-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×94.6×35.5
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель прямой

Соединитель угловой

Профиль-держатель



Без покрытия

035769 | Серебристый | 2м

S-LUX

KLUS

ARH



Встраиваемый

FOLED 50 CEIL SIDE

Профиль FOLED-50-CEIL-SIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×74.8×35.5
Ширина площадки (мм)	10
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель прямой

Соединитель угловой



Без покрытия

035770 | Серебристый | 2м

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

FOLED 50 WALL

Профиль FOLED-50-WALL-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×75×45.5
Ширина площадки (мм)	11
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	50

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Соединитель прямой

Соединитель угловой



Без покрытия

035771 | Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

STRETCH 20 CEIL D

Профиль STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x58.2x23.4
Ширина площадки (мм)	11.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заклушка

Соединитель прямой

Соединитель угловой



Порошковая окраска

- 042946 ● Черный | 2м
- 042948 ○ Белый | 2м



Накладной

STRETCH 20 WALL D

Профиль STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x41.5x37.4
Ширина площадки (мм)	11.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заклушка

Соединитель прямой

Соединитель угловой



Порошковая окраска

- 042947 ● Черный | 2м
- 042945 ○ Белый | 2м



Накладной

STRETCH 32 CEIL

Профиль STRETCH-32-CEIL-CENTER-2000 BLACK

Размеры, LxWxH (мм)	2000x73.2x33.6
Ширина площадки (мм)	31
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	55

АКСЕССУАРЫ




Экран

Заклушка

Соединитель прямой

Соединитель угловой



Порошковая окраска

- 055208 ● Черный | 2м
- 053526 ○ Белый | 2м

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ




Накладной

STRETCH 41 CEIL

Профиль STRETCH-41-CEIL-CENTER-2000 BLACK


Размеры, L×W×H (мм)	2000×86.8×32.7
Ширина площадки (мм)	38.3
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	62

АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Порошковая окраска

055206 | ● Черный | 2м
053527 | ○ Белый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

STRETCH S 20 WALL


Профиль STRETCH-S-20-WALL-SIDE-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×27.3×31.2
Ширина площадки (мм)	10.9
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	32

АКСЕССУАРЫ



Экран



Без покрытия

040701 | ● Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Накладной

STRETCH S 30 WALL


Профиль STRETCH-S-30-WALL-SIDE-2000 (STEP)

Размеры, L×W×H (мм)	2000×37.6×36
Ширина площадки (мм)	12.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	35

АКСЕССУАРЫ



Экран



Без покрытия

040702 | ● Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

STRETCH 25 WALL


Профиль STRETCH-25-WALL-SIDE-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x51.4x29.5
Ширина площадки (мм)	26
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	45

АКСЕССУАРЫ



Экран Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

040061 | Серебристый | 2м



Накладной

STRETCH 25 CEIL


Профиль STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x72x29.5
Ширина площадки (мм)	24.5
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	53

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

040060 | Серебристый | 2м




Накладной

STRETCH S 35 CEIL


Профиль STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-2000

Размеры, LxWxH (мм)	2000x47.5x36
Ширина площадки (мм)	24.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	54

АКСЕССУАРЫ



Экран Заглушка Соединитель угловой



Без покрытия

040699 | Серебристый | 2м

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ




Накладной

STRETCH S 50 CEIL

Профиль STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×62×36
Ширина площадки (мм)	36.2
Рассеиваемая мощность (Вт/м)	60



АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель
угловой

Без покрытия

040700 | Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

STRETCH | ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



Накладной

STRETCH 4TR

Профиль-держатель LGD-STRETCH-4TR-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×65×40
Ширина площадки (мм)	33
Совместимый трек	3-фазный 4TR

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой




Соединитель угловой



Без покрытия

033090 | Серебристый | 2м



Накладной

MAG STRETCH 25

Профиль-держатель MAG-STRETCH-25-2000 (5LN)

Размеры, L×W×H (мм)	2000×56.5×39.7
Ширина площадки (мм)	26
Совместимый трек	MAG-TRACK-2538


АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Соединитель прямой



Без покрытия

056188 | Серебристый | 2м



Накладной

MAG STRETCH 45

Профиль-держатель MAG-STRETCH-45-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×75.3×75.8
Ширина площадки (мм)	45.8
Совместимый трек	MAG-TRACK-4563

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

032752(2) | Серебристый | 2м



Накладной

MAG STRETCH ORIENT

Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×57.5×54.5
Ширина площадки (мм)	27.5
Совместимый трек	MAG-ORIENT-TRACK

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

036147(2) | ● Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

MAG STRETCH ORIENT

Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2620

Размеры, L×W×H (мм)	2000×57.4×30.9
Ширина площадки (мм)	26.6
Совместимый трек	MAG-ORIENT-2620

АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

039173 | ● Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Встраиваемый | Накладной

MAG ORIENT TRACK

Трек MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-D-2000

Размеры, L×W×H (мм)	2000×60.4×52.7
Ширина площадки (мм)	27.5
Совместимый трек	MAG-ORIENT-TRACK

АКСЕССУАРЫ



Заглушка




Соединитель прямой



Соединитель угловой



Крышка



Порошковая окраска

041292 | ● Черный | 2м
041293 | ○ Белый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СТРАНИЦЫ

172-179



Мебельная подсветка не только придает интерьеру стильный облик, но и выполняет функциональные задачи. Управление такой подсветкой должно быть соответствующим: лаконичным и удобным.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная и мебельная подсветка.
- ▶ Подсветка рабочей зоны кухни

В ассортименте представлены различные микроустройства, которые устанавливаются непосредственно в профиль и не занимают лишнего пространства. ИК-выключатели реагируют на движение или открытие дверцы, а микродиммеры позволяют регулировать яркость легким касанием или вовсе движением руки в воздухе.







МИКРОДИММЕР

SR-2901S-H10

019939

Выходной ток (А)	3
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72

Описание | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрыт пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.




МИКРОДИММЕР

SR-2901S-H20

019445

Выходной ток (А)	3
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72

Описание | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 12 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.



МИКРОДИММЕР

SMART-D13-DIM

028291

Выходной ток (А)	3
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72

Описание | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент.




МИКРОДИММЕР

SMART-PWM-102-01-12-MIX-PD-IN

038934

Выходной ток (А)	1.5
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72

Описание | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 15 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования и регулировки оттенка белого для MIX-лент. Наличие функции Push DIM.



МИКРОДИММЕР

SR-IRIS-IRH-DIM

029109(2)

Выходной ток (А)	5
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	60-120
Описание	Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. Зона срабатывания 60 мм. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



МИКРОДИММЕР

SR-IRIS-SN-DIM

029108(2)

Выходной ток (А)	5
Питание (В)	12–24
Мощность (Вт)	60–120
Описание	Сенсорный диммер с подсветкой (есть возможность регулировки яркости и отключение подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SR-IRIS-SN-MIX

029107(2)

Выходной ток (А)	5
Питание (В)	12–24
Мощность (Вт)	60–120
Описание	Выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, регулировкой яркости и возможностью отключения подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм.




МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-TOUCH

036205

Выходной ток (А)	8
Питание (В)	12–24
Мощность (Вт)	96–192
Описание	Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят через сенсор прикосновения. Диапазон диммирования 2–100%.



МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-SENS

036159

Выходной ток (А)	8
Питание (В)	12–24
Мощность (Вт)	96–192
Описание	Сенсорный (бесконтактный) диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят без прикосновения рукой. Диапазон диммирования 3–100 %.

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МИКРОДИММЕРЫ | IRIS | RULE



S-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-DOOR 031625

Выходной ток (А)	4
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	48-96
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-HAND 031624

Выходной ток (А)	4
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	48-96
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 80 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.




ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SMART-MOTION 031623

Выходной ток (А)	3
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~30 с. Зона срабатывания до 3 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.




ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-IRIS-IRH 029110

Выходной ток (А)	5
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	60-120
Описание	Пассивный ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин. Зона срабатывания 1.5-2 м.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-DOOR 036182

Выходной ток (A)	8
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	96-192
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.




ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-HAND 036181

Выходной ток (A)	8
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	96-192
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, срабатывание от руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 50 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-MOTION 036162

Выходной ток (A)	2.5
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	30-60
Описание	ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~40 с. Зона срабатывания до 2 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.



ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SR-RULE-DIM-CPCT 047159

Выходной ток (A)	3
Питание (В)	12-24
Мощность (Вт)	36-72
Описание	Емкостной диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на касание алюминиевого профиля в любом месте. При касании — включение/выключение света. При удержании руки диммирует ленту в диапазоне 10-100%. Функция памяти последней настройки. Работает на профиле длиной до 5 м.

S-LUX

KLUS

ARH






WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Будьте в курсе последних новостей — подписывайтесь на нас в социальных сетях!



Алюминиевый профиль

Profiles

Реализация оригинальных световых решений

Performing original lighting solutions

Алюминиевый светотехнический профиль расширяет возможности применения светодиодной ленты, придает пространству завершенный вид и выполняет ряд функциональных задач.

Профиль охлаждает светодиодную ленту, продлевая ее срок службы и сохраняя яркость, а также защищает от воздействия пыли, влаги, УФ-излучения и других внешних факторов.

Светорассеивающие экраны скрывают видимые точки светодиодов, создавая мягкое, комфортное для глаз свечение.

С многообразием профилей Arlight вы легко реализуете яркие дизайнерские идеи, уйдя от стандартных решений в интерьере.